



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

12 февраля 2020 г.
с 09:00 до 10:00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 3495

На основании распоряжения заместителя руководителя – заместителя главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю М.Р. Аккерта № 583 от 29 января 2020 г. по адресу: 663082, Красноярский край, г. Дивногорск, п. Усть – Мана, ул. Комсомольская, д. 54, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5, III категории (МБДОУ д/с № 5), ОГРН 1022401253643, ИНН 2446005225.

ФГИС «ЕРП» 242004251716

Продолжительность проверки: 7 рабочих дней, с 04.02.2020 г. по 12.02.2020 г.

Правовые основания проведения проверки: предписание должностного лица об устранении нарушений требований технических регламентов № 31713 от 29 ноября 2019 г., срок исполнения которого истекает 03.02.2020 г.

Акт составлен в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21.

С копией распоряжения от 29.01.2020 г. № 583 о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен; уведомление о проведении проверки от 28.01.2020 г. получил:

Заведующий МБДОУ д/с № 5 Воинова С.Д.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Вид проверки: внеплановая

Форма проверки: выездная.

Лицо, уполномоченное на проведение проверки: ведущий специалист-эксперт отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Леонтьева Анна Васильевна.

В качестве экспертов привлечены: специалист ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» Шултрекова Надежда Сергеевна – помощник врача по общей гигиене для проведения отбора проб готовой продукции (второе блюдо); врач по общей гигиене Л.А. Коптырева для проведения экспертизы полученных результатов лабораторных исследований.

При проведении проверки присутствовал(а):

Заведующий МБДОУ д/с № 5 Васильева С.А.

В ходе проведенной проверки установлено:


Предписанием должностного лица об устранении нарушений требований технических регламентов № 31713 от 29 ноября 2019 г., предписано устранить:


п. 1 предписания – устранить нарушения ст. 7. Гл. 2 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в части обеспечения безопасности готовых блюд (второе блюдо) по микробиологическим показателям безопасности (БГКП, КМАФАнМ).

При рассмотрении экспертного заключения № 1394 от 10.02.2020 г., проведенного на основании определения о назначении экспертизы № 707 от 04.02.2020 г., протокола отбора № 10 от 04.02.2020 г. установлено, что проба готовой продукции «суфле из отварной говядины, паровое» соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, что подтверждается протокол испытаний № 232-005 от 06.02.2020 г.

Таким образом, законное должностного лица об устранении нарушений требований технических регламентов № 31713 от 29 ноября 2019 г., выполнено в полном объеме.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (не) внесена:


(подпись проверяющего,
руководителя группы)


(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол о взятии проб (образцов) № 10 от 04.02.2020 г.; определение о назначении экспертизы № 707 от 04.02.2020 г.; протокол исследований (испытаний), измерений № 232-005 от 06.02.2020 г.; экспертное заключение № 1394 от 10.02.2020 г.; копия ежедневного меню; копия выписки из приказа № 13/к от 29.02.1996 г.; копия справки № 2016 от 20.10.2005 г.; копия устава.

Подпись лица, проводившего проверку:
Ведущий специалист-эксперт отдела надзора
за качеством и безопасностью питания,
условиями воспитания и обучения



А.В. Леонтьева

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми
приложениями получил:

Заведующий МБДОУ д/с №5
Васильева Е.А. Виткин
«12» февраля 2020 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____



РОСС RU.0001.510243



испытательная лаборатория

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

http://fbuz24.ru

fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Чепижко Т.Г.
М.П.



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 06.02.2020 г. № 232-005**

1. Наименование заявителя, адрес: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю 660097, Красноярск г, Каратанова ул, 21
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Готовая продукция, Суфле из отварной говядины, паровое
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5, III категория 663082, Дивногорск г, Усть-Мана п, Комсомольская ул, 54
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5, III категория (объект) 663082, Дивногорск г, Усть-Мана п, Комсомольская ул, 54
 - 3.3 Место отбора: Пищеблок ДДУ
4. Вес, объем, количество образца (пробы):

Количество (объем) для испытаний: 300 гр
Количество (объем) для контрольных образцов: -
5. Номер партии: - Объем партии: -
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5, III категория 663082, Дивногорск г, Усть-Мана п, Комсомольская ул, 54
7. Дата изготовления: 04.02.2020
8. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 11:00 04.02.2020 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 12:30 04.02.2020 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Ведущий специалист-эксперт ОНКБПУВО Леонтьева А.В.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): заведующий МБДОУ д/с №5 Васильева С.Д., помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" Шултрекова Н.С.
Тара, упаковка: стерильная посуда
Условия транспортировки: Термосумка

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: №10 от 04.02.2020

9. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Распоряжение № 583 от 29.01.2020 г.

Цель исследования, основание: Внеплановый контроль

Условия хранения: соблюдены

Характеристика продукта: Образец помещен в термосумку с хладоэлементами и опломбирован пломбой 49*44981796

10. НД на продукцию: -

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Анализатор микробиологический БакТрак 4300	S4310Z28HE03	046005167	15.05.2020

12. Условия проведения испытаний: соответствует НД

13. Код образца (пробы): 232-005

14. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 14:30 04.02.2020

Дата начала исследования (испытания): 14:45 04.02.2020

Дата окончания исследования (испытания): 16:00 05.02.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 10	МУК 4.2.2578-10 Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса
2	БГКП (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	МУК 4.2.2578-10 Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса

Лицо ответственное за составление данного протокола:



(подпись)

Врач по общей гигиене
Соколова С.О.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания. Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 4 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ


Аттестат аккредитации № RA.RU.710074, выдан Федеральной службой по аккредитации
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,
Тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47
E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,
Тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47
E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Органа инспекции


О.В. Сорокина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10 ФЕВ 2020

санитарно-эпидемиологической экспертизы по определению Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю № 707 от 04.02.2020

г. Красноярск

№ 1394

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее - экспертиза) результатов лабораторных испытаний проведена на основании определения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю № 707 от 04.02.2020 (вх.№ 11/3734 от 04.02.2020).

Экспертиза проводилась врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» Коптыревой Л.А. в соответствии со ст. 42 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.9 КоАП РФ, эксперту разъяснены.

Об административной ответственности по статьям 17.7, 17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложного заключения эксперт предупрежден.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1) ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (далее - ТР ТС 021/2011).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) протокол исследований (испытаний), измерений от 06.02.2020 № 232-005, выполненный испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 от 13.07.2015).

Перед экспертом заказчиком инспекции поставлены следующие вопросы:

Соответствуют ли Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям (БГКП, КМАФАнМ) второе блюдо – суфле из отварной говядины паровое.

В случае установления несоответствия проб (образцов) готовой продукции, требованиям санитарного законодательства, обосновать:

1) Имеется ли (отсутствует) угроза возникновения и причинения вреда жизни и здоровью детей при употреблении в пищу продукции, изготовленной и реализуемой на пищеблоке МБДОУ д/с № 5, расположенных по адресу: 663082, Красноярский край, г. Дивногорск, п. Усть – Мана, ул. Комсомольская, д. 54, в случае установления несоответствия результатов исследований проб (образцов) готовой продукции требованиям санитарного законодательства?

2) Имеется ли (отсутствует) угроза возникновения и причинения вреда жизни и здоровью детей в МБДОУ д/с № 5, расположенных по адресу: 663082, Красноярский край, г. Дивногорск, п. Усть – Мана, ул. Комсомольская, д. 54 при обнаружении неудовлетворительных результатов лабораторных исследований проб (образцов) готовой продукции?

3) Определить возможный риск развития заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии (отравлений) у детей в случае употребления пищевой продукции, изготовленной и реализуемой на пищеблоке МБДОУ д/с № 5, расположенных по адресу: 663082, Красноярский край, г. Дивногорск, п. Усть – Мана, ул. Комсомольская, д. 54, несоответствующей требованиям санитарного законодательства.

4) Обосновать возможный источник загрязнения и пути передачи в случае имеющегося риска развития заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии (отравлений) у детей, питающихся на пищеблоке МБДОУ д/с № 5, расположенных по адресу: 663082, Красноярский край, г. Дивногорск, п. Усть – Мана, ул. Комсомольская, д. 54, при употреблении пищевых продуктов, изготовленных и реализуемых на пищеблоке данного учреждения, несоответствующих требованиям санитарного законодательства.

1. Общие сведения

Готовая продукция отобрана на пищеблоке МБДОУ д/с № 5 по адресу: 663082, Красноярский край, г. Дивногорск, п. Усть – Мана, ул. Комсомольская, д. 54.

2. Экспертиза по направлениям (поставленным вопросам), перечисленным выше.

Согласно протоколу исследований (испытаний), измерений от 06.02.2020 № 232-005 проба готовой продукции «второе блюдо – суфле из отварной говядины паровое» по исследованным микробиологическим показателям безопасности (КМАФАнМ, БГКП (колиформы)) соответствует требованиям ст. 7., п. 2, приложения 2 ТР ТС 021/2011.

Выводы:

В результате санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных испытаний установлено, что проба готовой продукции «второе блюдо – суфле из отварной говядины паровое» по исследованным микробиологическим показателям безопасности (КМАФАнМ, БГКП (колиформы)) соответствует требованиям ст. 7., п. 2, приложения 2 ТР ТС 021/2011.

Врач по общей гигиене



Л.А. Коптырева

Согласовано:

Технический директор



Н.В. Бабушкина